

Luminária de emergência moderna, super compacta, de fabricação nacional com três anos de garantia.

Ideal para ambientes menores, de até 40m², como Hall de entrada de edifícios recepções, escritórios, salas comerciais corredores e outros. Por ter a possibilidade de ser embutida possui um acabamento discreto, harmonizando perfeitamente com o ambiente onde instalada. Sem fios aparentes conectados a tomadas, diminuindo assim também a possibilidade de furto da luminária.


Autonomia de até 2 horas com fluxo alto e podendo chegar até 4 horas com fluxo reduzido. Bateria Ni-Mh , mais segura.














PORTÁTIL





FICHA TÉCNICA

| FICHA LECINICA | |
|---------------------------|--|
| Modelo | LCA-200 |
| Alimentação | Bivolt automático 110~220 Vca. |
| Consumo máximo | 10 Watts |
| Tempo de recarga | 30 horas |
| Bateria | Ni-Mh 3,6V - 800mA |
| Fluxo luminoso aproximado | 200 Lumens |
| Máxima área de utilização | 40 m ² |
| Autonomia aproximada | 2 horas |
| Peso | 200g |
| Dimensões | Largura 8 x Altura 12,4 x Profundidade 4,2 (cm) - Sem o Plug |
| Caixa | POLICARBONATO / ANTICHAMA |
| Grau de proteção | IP-40 |
| Norma que atende | NBR- 10898 |









